

**НОВИНКА на рынке БАКТЕРИЦИДНЫХ РЕЦИРКУЛЯТОРОВ!** Прибор «2 в 1»: инновационный **АНТИВИРУСНЫЙ СВЕТИЛЬНИК-РЕЦИРКУЛЯТОР STILE** освещает помещение и защищает от вредоносных микробов!

Это инновационное устройство (уникальная технология, патент на полезную модель) совмещает в себе светильник и бактерицидный облучатель-рециркулятор, который надежно обеззараживает воздух, уничтожая все известные вирусы и бактерии на 99,9%!

Светильник-рециркулятор STILE может работать в двух режимах: в одном он наполняет комнату светом. В другом - обеззараживает воздух.

Две прекрасные функции в одном приборе! Любую из них или обе сразу можно включить с удобного пульта управления. Одним движением руки режим «освещение» меняется на режим «рециркуляция» и обратно.




Выбирайте свой вариант светильника-рециркулятора: настенный, напольный или подвесной.

Он подойдет для жилых помещений, для любого офиса и магазина, может быть использован в салонах красоты и фитнес-залах, на промышленных предприятиях и в административных учреждениях и т.д. В любых местах, где Вы будете наслаждаться светом и дышать чистым воздухом!

В зависимости от площади помещения, подбирается прибор определенной мощности.

Разработан по ТУ 27.40.25-001-44258840-2020. Сертификат соответствия № РОСС.RU.NX37.H01599 от 05.06.2020, выдан ООО «Сертпромэксперт». Заявка на полезную модель в «Роспатенте» № 2020123372.

**Предлагаем рассмотреть вариант сотрудничества по приобретению данной продукции**

№ п/п	Модель	Фото прибора	Габариты прибора, мм, расположение	Площадь УФ-обработки помещения, кв.м. (h=3м)	Цена, руб.
1	<b>STR-15</b>		<b>750x120x120</b> (подвесной)	<b>30</b>	<b>13950</b>
2	<b>STW-15</b>		<b>750x140x122</b> (настенный)	<b>30</b>	<b>14450</b>
3	<b>STF-15</b>		<b>870x160x160</b> (настольный/ напольный)	<b>30</b>	<b>15950</b>

4	<b>STR-30</b>		<b>1100x120x120</b> (подвесной)	<b>60</b>	<b>16450</b>
5	<b>STW-30</b>		<b>1100x140x122</b> (настенный)	<b>60</b>	<b>16950</b>
6	<b>STF-30</b>		<b>1850x400x400</b> (напольный)	<b>60</b>	<b>19750</b>

**!!! ВНИМАЮ тех, кто предпочитает обычный бактерицидный рециркулятор.**  
**Предлагаем 3 бюджетные модели различной мощности:**

№ п/п	Модель	Фото прибора	Габариты прибора, мм, расположение	Площадь УФ-обработки помещения, кв.м. (высота потолков 3,0 м)	Цена, руб.
1	STU-15		730x140x145 (настенный)	30	6750
2	STU-30		730x140x145 (настенный)	60	8250
3	STU-60		1080x140x145 (настенный)	120	10950